

## PASTIRSKI PSI – VARUHI ČREDE



Ljubljana, 6. december 2011  
Mojca Emeršič, Karmen Zahariaš

# I.DEL


# ZGODOVINA IN POSEBNOSTI PSOV

# PASTIRSKIH PASEM




## ZGODOVINA

- Več tisoč let uporabe pastirskih psov kot varuhov čred
- Prisotnost volka, medveda in risa, drugih plenilcev
- Prekinjene tradicije z upadom reje ovc
- Ponoven vzpon in revitalizacija avtohtonih pasem ter rodovniška vzreja
- Projekt ponovne uvedbe kuvaša kot varuha čred na Slovaškem (Rigg), tornjaka na Hrvaškem (podobni projekti drugod), izkušnje iz Italije, ZDA, Francije, inpd.



Slika pastirskega psa ob lipicancih,Kobilarna Lipica,(izrez)



Napad volkov na konjsko vprego, tapiserija v hiši v Gospiču, (izrez)  
Foto: Mojca Emeršič

# PASME PASTIRSKIH PSOV:

kraševec/kraški ovčar, šarplaninec, tornjak, romunski pastirski pes, kuvasz, pomorjanski čuvaj, podhalanski ovčar, marameško ambruški pes, pirenejski mastif, pirenejski pastirski pes, tibetanski mastif, portugalski ovč. pes - da estrella, portugalski ovčarski pes - do alatejo, portugalski ovč. pes - castro laboreiro, kavkaški ovčar, srednjeazijski ovčar, severnokavkaški ovčar, komondor, slovaški čuvač, bergamski pastirski pes, anatolski ovčar, akbaš, aidi, kangal,karabaš, ...



Foto: Blaž Vehovar



Foto: Urša Udovič




# ZNAČILNOSTI PASTIRSKIH PSOV

Med pasmami veliko več podobnosti kot razlik, podobne telesne in vedenjske značilnosti.

Individualne razlike !

- veliki, težki, čokati in čvrsti
- vzdržljivi
- velika glava, povešeni uhlji, močan gobec
- primerno bogata dlaka za zaščito pred poškodbami in vremenom
- nezahtevni pri hrani; jedo relativno malo zaradi mirnosti in počasnejše presnove
- relativno nizka aktivnost,
- zaščitniški – odločno branijo svoje krdelниke in teritorij, takojšnja vrnitev k čredi
- vselej čuječi, tudi ponoči
- sposobnost za skupinsko delo (hierarhija, sorodstvo)
- trden, uravnovešen značaj,
- vztrajnost,
- velika mera samozavesti, težko uklonljivi,
- neodvisni: delovanje na lastno pobudo, zanašanje na lastno presojo
- imajo radi rutino, red
- zaznavajo razpoloženje črede
- imajo močan materinski nagon (tudi samci) ....

# RAZVOJ RAZLIČNIH TIPOV PSOV IN NJIHOVIH VLOG PRI DELU S ČREDAMI



# PASEMSKA SELEKCIJA NAGONOV:

tip psa	primeri pasem	plenilski <i>(lovske) nagon</i>	obrambni nagon <i>(zaščitništvo)</i>	krdelni nagon <i>(sodelovanje in občutek pri padnosti)</i>	opombe
pastirske	kraševac, tornjak, šarplaninec, maremansko- abruški pes, kuvaš itd.	slabo izražen	močno izražen	močno izražen	
ovčarske	mejni ovčar, hrvaški ovčar, nemški ovčar, belgijski ovčar itd.	močno izražen*	močno izražen	močno izražen	* poudarjeni so predvsem opazovanje, zalezovanje in pregon
lovske	pasemske skupine: jamarji, goniči, ptičarji, prinašalci, šarivci, hrti	močno izražen**	manj izražen	različno izražen	** glede na naloge psov pri lovu so posamezni elementi plenilskega nagona različno poudarjeni



# CELOVITO PLENILSKO ZAPOREDJE:

1. orientacija



2. sledenje



3. vidna  
zaznava,  
pritajitev



4. zalezovanje



5. pregon



6. zgrabljenje  
7. usmrтtitev  
8. razkosanje



9. použitje



(prenašanje);  
(odkopavanje, zakopavanje)

# Plenska sekvenca 10 osnovnih tipov psov

Popolna lovska sekvenca	orientiranje	pogled	zalezovanje	pogon	zgrabljenje	ugriz	usmrtev	raztelesenje	použije
psi, ki lovijo z vidom	●	●	✗	●	●	●	●	●	●
psi, ki lovijo z vohom	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PASTIRSKI PSI (čuvajti čred)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●
OVČARSKI PSI (zganjači čred)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
nordijski psi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
šarivci	●	●	●	●	●	●	●	●	●
vodni psi in prinašalci	●	●	●	●	●	●	✗	✗	●
ptičarji	●	●	●	●	●	●	✗	✗	●
terierji	●	●	●	●	●	●	●	●	●
pritlikavi in družni psi	●	●	●	●	●	●	●	●	●



RAZLIKE TUDI MED PASMAMI, KI SODIJO V ISTO SKUPINO!

LEGENDA:

- močno izražen
- zmerno izražen
- ✗ slabo izražen

# PASEMSKA ČISTOST/SLEDENJE POREKLA: VEČJA KONTROLA NAGONOV

Individualne razlike !



“VIDEZ VARA“ zunanjost pastirskega psa, a pri nagonih preveč izražen plenilski nagon

# SLEDENJE POREKLA/PASEMSKA ČISTOST : RODOVNIKI IN DNA ANALIZA

- Rodovnike izdaja Kinološka zveza Slovenije (brezplačni rodovniki za kraške ovčarje)
- DNA analiza (preverjanje straševstva – sistemsko pri kraških ovčarjih, sicer prepuščeno vzrediteljem)



# PASEMSKA VZREJA: PRAVILNIK ZA VZREJO KRAŠKIH OVČARJEV

- Pogoj za vzrejo: rodovniški psi (pasemski standard), **vzrejni pregled** (izločanje hib, utrjevanje želenih lastnosti) – 3 x na leto po vsej Sloveniji
- GLAVNI VZREJNI CILJI: karakterna stabilnost, zdravje, tip.
- Minimalna starost za paritve (samice 17. mesecev, samci 14. mesecev).
- Pomen osnovne socializacije (pes mora tujcu/sodniku za ocenjevanje pustiti pogledati zobe in moda, veterinarski pregledi)
- Sorodstvena oddaljenost (preveri v IS) – najmanj 3. oz. 4. generacija in genetska distanca




# TEORETIČNI MODEL NEOTENIJE\* PRI PSIH

(\* ohranitev anatomskih in vedenjskih značilnosti mladiča tudi v odrasli dobi)

Ray Coppinger:

*"Bolj ko je odrasel pes po videzu podoben divjemu kanidu, celoviteje ima razvit plenilski nagon."*



- vodoravno:  
različna stanja v razvoju posameznih tipov psov
- v spodnji vrsti:  
razvoj osebka divjih kanidov.

# NAJBOLJ OČITNI VEDENJSKI VZORCI PASTIRSKEGA PSA

**Ohranja vedenjskih vzorcev mladiča tudi v odrasli dobi; npr.**

- **podrejeno vedenje:** lizanje gobca odrasle živali, razgaljanje trebuha, miritveno oblizovanje, zehanje, ovohavanje analnega predela...
- **igranje,**
- **sledenje** staršem ali drugim živalim iz legla,
- zadrževanje v bližini doma, ob čredi
- lajanje, če se zgodi ali približuje kaj nenavadnega



Foto: Urban Golob



Foto: Robert Žgavec



Foto: Robert Žgavec



Foto: Robert Žgavec



Foto: Robert Žgavec

# SPOZNAVANJE NOVEGA ČLANA TROPA

Foto vse slike: Robert Žgavec



# MLAD SAMEC TIPIČNO VEDENJE

Foto vse slike: Mojca Emeršič



Mlad samec – negotovost, radovednost



Samozavest - samec kraševca v pasivnem  
in aktivnem opazovanju (rep, uhlji)



# II.DEL

# VZGOJA PASTIRSKEGA PSA ZA

# VAROVANJE ČREDE



Foto: Urban Golob

## UČINKOVITOST / USPEŠNOST PASTIRSKEGA PSA

- Je odvisna tako od **prirojenih lastnosti** kot od **ustrezne vzgoje**. Ključni vzorci obnašanja so pri vseh pastirskih pasmah enaki.



Foto: Robert Žgavec

**Že sama prisotnost pastirskega psa v veliki meri odvrača plenilce  
- markiranje in označevanje teritorija z iztrebki; izogibanje konfliktu.**

# VZGOJA /VZREJA PASTIRSKEGA PSA

## I. Tehnike usposabljanja

pastirskih psov se zelo razlikujejo od tehnik učenja poslušnosti, lova in zganjanja črede.

## II. Bistvo vzgoje pastirskega psa je **vzgoja med ovcami**, ki vzpostavi močno socialno vez med psom in ovcami.

## III. Ta proces je potrebno nadzorovati in **preprečiti pojavljanje slabih navad pri psu.**



Foto: Mojca Emeršič

# VZGOJA /VZREJA PASTIRSKEGA PSA

Rezultat uspešne vzgoje je pes, ki mu:

- a) ovce zaupajo,
- b) ki je pozoren do ovc.
- c) je do ovc zaščitniški.

## A:ZAUPANJE



Foto: Robert Žgavec

## B:POZORNOST



Foto: Urban Golob

## C:ZAŠČITNIŠTVO



Foto: Robert Žgavec

# ZAUPANJE



Foto: Robert Žgavec



Foto: Sašo



Foto: Sašo



Foto: Mojca Emeršič



Foto: Emil Jakolič

**ZAUPANJE:** Živali v čredi so ob psu mirne, lahko se med njimi giblje, ovce pa mu popolnoma zaupajo in mu pustijo da se jim približa oziroma same z njim iščejo stik.

# POZORNOST

POZORNOST: znaki dobre pozornosti so **sledenje**, **čredi** in gibanje ter spanje med ovcami/živalmi v čredi.



Foto: Emil Jakolič



Foto: Robert Žgavec



Foto: Mojca Emeršič

# ZAŠČITNIŠTVO



**ZAŠČITNIŠTVO:** Ob motnji (drug pes) ob ograji se je kraška ovčarka v funkciji varuha črede, približala ograji z dvignjenim repom, se nato vrnila k čredi, nato pa ko se motnja ni umaknila ob ograji z laježem in napeto držo opozarjala psa naj se oddalji. Ograje ne preskoči.

Foto: Mojca Emeršič

# **III.DEL**

# **PRVI KORAKI**



Foto: Emil Jakolič

# UVAJANJE MLADIČA V ČREDO: PRVI KORAKI

- Izbor mladiča v leglu (stabilnost, radovednost)
- Starost vključitve PRI **8 tednov** (socialna vez) – **NE PREJ/NE KASNEJE!**
- Takoj(telesni) stik ovcami/dostop do ovc
- Preprečitev napadov s strani ovc:  
možnost varnega izhoda/umika (BOX)
- stalen nadzor / opazovanje (ne da bi se pes zavedal da ga opazujemo)
- Če poleti: par strpnih ovc v električno ogrado, menjave ovc
- Začetna izolacija od drugih psov, če je to potrebno
- **Zgodnje navajanje na električno ogrado !**



Foto: Robert Žgavec

10.01.2011

# OMEJENA SOCIALIZACIJA Z LJUDMI IN HIŠNIMI ŽIVALMI

- NAČELNO bolj živali (ljudje zelo omejeno)
- Družina da, **a omejeno** (odrasli, otroci, zaposleni, veterinar);
- Veterinar /avto (prvič prijetna izkušnja);
- Hišni psi, druge domače živali, domači delovni pastirski in ovčarski psi - spoznavanje enega za drugim;



# OSNOVNA POSLUŠNOST

Previdno, ne preveč, prehitro !

Čimprej:

- ovratnica (že v leglu)
- povodec



Foto: Mojca Emeršič

**Osnovna vodljivost / poslušnost:**

- učenje hoje na vrvici
- in vaj pridi,
- sedi,
- stop,
- (lezi)



**Spoznavanje z mejami teritorija:**

mladega psa pogosto voditi na vrvici na obhode ob mejah pašnika in vsakdanjih opravkih pri čredi

# NEŽELENA VEDENJA

Izkušnje iz zgodnje mladosti so neposredno povezane z vedenjem odraslega psa.

Mlademu pastirskemu psu nikakor **ne smemo omogočiti**, da bi se naučil:

- pretirane igrivosti in preganjanja živali v čredi
- grizenja repov, uhljev
- uhajanja



Foto: Urban Golob

# PRIPOMOČKI ZA ZMANJŠEVANJE NEŽELENIH VEDENJ



A A

## VLEKA – preprečuje preganjanje in uhajanje/pobege

- iz varnih materialov (les, guma za avto, moped, ...)
- različno velike in težke, krajše ali daljše
- lahko do  $\frac{1}{4}$  teže psa
- **daljša in težja** psu preprečuje tekanje za ovcami in onemogoči preskok ali plazenje pod ograjo
- **kratka** (cca 1 m), psu opleta okoli zadnjih nog in upočasni gibanje – pes začne hoditi počasi in nekoliko postrani

## OBEŠANKA – ovira hitro gibanje = varianta kratke vleke

**POMEMBNO:** takojšnja in zgodnja omejitev prostora kjer je mladič s čredo, z električno ogrado, ki omejuje teritorij je zelo dobra garancija za manjše uhajanje oz. neuhanjanje v prihodnosti

# PRIPOMOČKI ZA ZMANJŠEVANJE NEŽELENIH VEDENJ

## GRENKI /NEPRIJETNI PREMAZI ZA UŠESA REPE –

Preprečujejo grizljanje, lovjenje za repe in praske

- BIOTEHNIŠKA /zootehnika (nasvet..?) – primerna sredstva

## UPORABA ZATEZNE OVRATNICE –

raje ne, možnost davljenja



## BODEČA OVRATNICA

zaščita psa v spopadih

## UPORABA ELEKTRIČNE OVRATNICE –

v skrajnih primerih, vendar raje ne ??

**POMEMBNO:** zgodnji nadzor in kontrola lahko zelo zmanjšata oz. preprečita utrjevanje slabih navad.

# IV.DEL

# NALOGE IN ODGOVORNOST LASTNIKA

# DELOVNEGA PSA



Foto: Mojca Emeršič

# NALOGE IN ODGOVORNOST REJCA -I

## Predanost nalogi

- izbira mladiča
- vzgoja in usposabljanje (2 leti)
- zdravstveno varstvo  
(cepljenje, poškodbe, paraziti, ...)
- nega, hrana
- veselje

## Odgovornost

- potencialno nevarni do ljudi in drugih psov
- primerna in pravočasna socializacija
- vzgoja mladiča in reden nadzor odraslega psa
- opozorilne table
- spremstvo za obiskovalce
- delujoča električna ograda

**Ustvariti pogoje in okolje, kjer bo lahko pes razvil in uporabljal podedovane lastnosti !**

# ZAVAROVANJE PSA IN PRAVNI VIDIKI LASTNIŠTVA

## ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI ( 2007)

**5. člen, točka 23: Nevaren pes je pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival.**

Za nevarne pse se ne štejejo:

- službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti;
- psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt **ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.** ...

VII. Poglavlje: 7. Ugrizi psov in šolanje psov; členi 26a, 26b, 26c.

# ZAVAROVANJE PSA IN PRAVNI VIDIKI LASTNIŠTVA

## PRAVILNIK O ZAŠČITI HIŠNIH ŽIVALI (2009)

– nekaj določb se (lahko) nanaša tudi na pastirske pse, to so:

**4. člen:** splošno; prehrana, oskrba, gibanje, preprečitev pobega

**5. člen:** ustrezna veterinarska oskrba

**6. člen:** sprememba lastništva se javi na VURSS!!

**11.člen:** paritve; min. 14 mesecev , 290 razmika dni (glej tudi kinološki pasemske pravilnik)

**25.-32.člen:** specifično: nastanitev, uta, zaščita, privez (če), odstranjevanje zajedalcev, prehrana

### Priloga 4

#### VELIKOST PASJE UTE

Velikost psa – plečna višina v cm Velikost ute (širina x globina x višina) v cm

do 55                            100 x 60 x 55

nad 55 do 65                150 x 100 x 70

nad 65                        170 – 180 x 120 x 85

# ZAVAROVANJE PSA

## OSNOVNO ZAVAROVANJE PSOV

- za nevarnost pogina
- Brezbolne usmrtilitve (bolezen, nezgoda)

## ZAVAROVANJE PASTIRSKIH PSOV

- Ob predpostavki, da so pastirski psi usposobljeni za varovanje črede in **so čistokrvni psi z rodovnikom**, bi bila premijska stopnja za osnovno zavarovanje 15,0%.
- Če bi stranka želela tudi kritje za nevarnost izginotja psa na paši s tem, da kasneje trupla ne najdejo, je na to premijsko stopnjo potrebno obračunati doplačilo +30%.
- V primeru pogina ali izginotja psa je potrebno zavarovalnici dostaviti poročilo o sekciji živali oziroma potrdilo o odjavi psa iz centralnega registra psov.

## DODATNO ZAVAROVANJE PSOV

- Poleg osnovnega zavarovanja psov je možno zavarovati tudi stroške zdravljenja. Kritje stroškov zdravljenja zajema ambulantno zdravljenje 4 bolezni v celoti na zavarovano žival. Obvezna soudeležba zavarovanca je 30% od neto vrednosti veterinarskih storitev + DDV%. Za zavarovanje veljajo Posebni pogoji za zavarovanje kritja stroškov zdravljenja živali ŽI-vet-01.

## ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI LASTNIKA

- Kot dodatno zavarovanje se lahko sklene tudi **zavarovanje splošne civilne odgovornosti lastnika psa (SCO)**, ki krije civilno pravne odškodninske zahtevke tretjih oseb zaradi škod, povzročenih iz naslova posesti psa.
- - Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti 01-ODG-01/06.
- - Enotna zavarovalna vsota za poškodovanje oseb in stvari je 20.000 EUR.
- - Premija za SCO iz naslova posesti psa je za vsakega psa 28,00 EUR.



# PREDLOGI ZA OPORIZILNE TABLE (VEČJE IN MANJŠE)



## POZOR, PASTIRSKI PES

Če pes laja na vas, ko hodite ob ogradi, se ga ne bojte, ker se boji žice in ne bo prišel na cesto. Kljub temu pa se ob njem ne ustavlajte, ga ne ogovarjajte in ga ne dražite, temveč mirno nadaljujte svojo pot.

Nikakor se ne približujte ovcam in ne skačite čez ogrado, ker je v tem primeru pes lahko nevaren in lastnik ne prevzema odgovornosti za posledice.

Hvala za razumevanje in lep dan vam želimo!



## PES PRI OVCAH



Prosim, ne moti!



## POZOR ČUVAJ



Ne vabi, ne draži psa!



## POZOR, PASTIRSKI PES

Prosimo, da pastirskega psa ne vabite, ne hranite, se z njim pogovarjate, ne puščate blizu vaših psov in ga ne strašite. Nahaja se namreč v pilotskem projektu vzgoje pastirskih psov in prepogosti kontakti s človekom niso zaželenjeni. Prosim, da se obnašate, kot da psa ni in mirno nadaljujete svojo pot. Hvala za razumevanje in lep dan vam želimo!



## POZOR ČUVAJ



Ne hodi na pašnik!



## VARUH ČREDE



Ne hodi na pašnik!



V.DEL

# PREHRANA IN NEGA PASTIRSKEGA PSA



# ROKOVANJE IN DOTIKI

- Dvigovanje mladiča
- Pregledovanje vsega telesa
- Navajanje na dotik (zobovje, med tačkami....)
- Česanje



# PREHRANA, NEGA

- **Hranjenje:**
  - vsaj 3 x /dan do 6. meseca,
  - 2 x do 1. leta,
  - nato vsaj 1 x dnevno;
- **voda vedno na voljo**
- Prehrana: briketi ?/druga hrana (NE SOLI!, čokolade, začimb, sladkorja)
- Redno odpravljanje zajedalcev, cepljenje
- Sterilizacija/kastracija (+/-)?
- Klopi (zaščita/bolezni)



Foto: Robert Žgavec

# ZAŠČITA PRED ZUNANJIMI ZAJEDALCI

## 1. Bolhe

- Najbolje se je proti bolham boriti na vec načinov hkrati.
- Bolhe se le kratek čas zadržujejo na psu, večinoma so skrite v pasjem ležišču, v špranjah, v preprogi itd. - pršimo z varnimi in dovoljenimi insekticidi.
- Najbolj učinkovit način preprečevanja "okužbe" z bolhami je izogibanje bolhatih psov.
- Bolha je tudi gostiteljica pasje trakulje, zato obstaja velika verjetnost, da če ima pes bolhe ima tudi trakuljo!
- Učinkovita zaščita (in za dolgodlake pse primernejša od ovratnice) so kožne kapljice v ampulah, npr. (trenutno) Frontline, Advantix, Stronghold, Fyprist... ki jih psu nanesemo na kožo na vratu (zgornji del, kjer se ne more lizati).
- Advantix, ki ima dodan repellent kar pomeni, da tudi odganja zunanje zajedalce. Večinoma ti nanosi držijo do 4 tedne.



# ZAŠČITA PRED ZUNANJIMI ZAJEDALCI

## 2. Klopi

- Proti njim učinkujejo le redki strupi in celo ti ne popolnoma.
- Psa je potrebno pregledovati ter klope odstraniti, saj prenašajo hude bolezni (*borelioza, erlihioza, babezioza, klopni meningoencefalitis*)

Večino klopor boste našli na glavi in na prednjem delu psa.

- Tudi za klope priporočamo prej naštete **zaščite v obliki kapljic (nanos zgoraj na vrat)**.



# ZAŠČITA PRED KUŽNIMI BOLEZNIMI - CEPLJENJA

- PRVIČ je mladič cepljen že pri vzreditelju proti:
  - pasji kugi,
  - kužnemu kašlju,
  - virusnemu hepatitisu in
  - parvovirozi.
- DRUGIČ naj bo proti istim boleznim cepljen po preteku 1 meseca, oz. takrat ko piše v potnem listu.
- Cepljenje se običajno ponovi še po preteku 6-ih mesecev, oz. se o tem posvetujte z veterinarjem.
- Cepljenje proti pasji kugi in virusnemu hepatitisu je nato priporočljivo ponoviti po treh letih in ne vsako leto !
- **Cepljenje proti steklini** 1 x letno je zakonsko obvezno, še toliko bolj pa nujno za pse, ki so v neposrednem stiku z naravo.



*Vsako cepljenje naj vam veterinar vpiše v modro knjižico, ki je "potni list" vašega psa in jo po novih predpisih dobite, ko s kužkom prvikrat obiščete svojega veterinarja oziroma vam ga da vzreditelj psa.*

## **ZAŠČITA PRED NOTRANJIMI ZAJEDALCI**

**Nekaj dni pred cepljenjem dajte psu tablete/pasto za odpravljanje notranjih zajedalcev!**

- Pasta deluje le proti glistam, proti trakuljam pa ne.
- Tableti ( Dehinel, Pratel, Biovermin...) pa delujejo tako proti glistam kot prosti trakuljam.

Priporočljivo je, da notranje zajedalce pri psu odpravljate do 6. meseca vsak mesec, nato 3 x letno.

## KASTRACIJA /STERILIZACIJA

### POZITIVNI VIDIKI:

- VEČJA VARNOST ČREDE: sterilizirane samice ni potrebno umakniti od črede (20 dni)
- VEČJA VARNOST ČREDE: kastrirani samci se ne oddalijo od črede zaradi goneče psice (ne uhajajo)
- Zdravstveno ni večjih tveganj, operativni poseg relativno enostaven/cenovno nezahteven
- izogibanje parjenju v sorodstvu ali nenačrtovanim leglom v nasprotju zakonu/pravilniki
- Ne vpliva na delovno sposobnost živali

### DRUGI VIDIKI:

- Večja možnost inkontinence pri samici (po sterilizaciji)
- Dobri delovni psi ne bodo vključeni v nadaljnjo vzrejo – oblikovanje delovne linije

# POVZETEK

	<b>POVEZOVANJE Z OVCAMI</b>	<b>SOCIALIZACIJA:</b>	<b>UČENJE POTREBNE POSLUŠNOSTI:</b>
<b>MLADIČ</b>  približno do 4. ali 5. meseca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prvi stik s čredo že med 7-8 tednom</li> <li>- Takoj omogočen <b>NENEHEN</b> stik z ovcami</li> <li>- Takoj zavetje v ogradi/hlevu (poseben izhod/vhod kamor ovce ne morejo)</li> <li>- Onemogočiti neprijetne izkušnje s strani ovc (preprečitev napadov)</li> <li>- Včasih igra (cufanjerepov, kožuha, ušes) –preprečiti!</li> <li>- STALEN NADZOR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- doma: seznaniti psa z vsemi bitji, ki jih bo v življenju srečeval (kratki občasni stiki)</li> <li>- izven domačega okolia <b>ZELO OMEJENO</b> ljudje, psi, veterinar</li> <li>- občasne kratke vožnje z avtom</li> <li>- Redno pregledovanje telesa</li> <li>- OPOZORILNE TABLE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PREPREČEVATI NEŽELENA VEDENJA !</b></li> <li>- psa voditi na vrvici pri obhodih in vsakdanjih opravkih pri čredi</li> <li>- učenje meja teritorija</li> <li>- učenje hoje na vrvici in vaj <u>pridi</u>, sedi, stop, (lezi) (<b>ZELO OMEJENO</b>)</li> <li>- Takoj navajati na električno ogrado (preprečitev kasnejšega uhajanja)</li> <li>- <b>TAKOJ</b> preprečevanje neželenegavedenja (pretirana igra, lovljenje, cufanje, praske)</li> </ul>
<b>ODRAŠČAJOČI PES</b>  do približno 18. meseca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na vrvici pogosti obhodi teritorija</li> <li>- (ovc ne brani učinkovito pred 1.-3. letom !)</li> <li>- Pri nekaterih psi bolj izrazita igra in preganjanje živali (nujno preprečitev in korigiranje !)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mladič začne dozorevati:</li> <li>- nastop pubertete (kastracija oz. sterilizacija)</li> <li>- samozavestnejši; odnos do lastnika in domačih</li> <li>- odnos do tujcev; seznaniti psa z bližnjimi sosedji</li> <li>- OPOZORILNE TABLE!</li> <li>- občasne vožnje z avtom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Električna ograda (preprečitev kasnejšega uhahanja)</li> <li>- redno nadzorovati psa, ko je postopoma vse dlje sam z ovcami (skrito opazovanje)</li> <li>- Bolj izrazito izzivanje avtoritete (samci)</li> <li>- po potrebi "vleka" ali "obešanka" ali drugi načini</li> <li>- Varnost psa na pašniku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opozorilne table</li> <li>- prometne nesreče, če pes uide</li> <li>- pazi na psa pri delu s stroji!</li> <li>- bodeča ogrlica ?</li> </ul> </li> </ul>
<b>ODRASEL PES</b>  približno od 18. do 30. meseca	Izoblikuje se lastna osebnost psa: postane neodvisen, ustaljen, rutiniran, vzvišen, trmast in zadržan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- občasne vožnje z avtom</li> <li>- skrb za zdravje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pregledovanje telesa</li> <li>- redna cepljenja</li> <li>- odstranjevanje parazitov</li> </ul> </li> <li>- Če pride veterinar, naj ga pes sreča izven pašnika</li> </ul>	Kontinuirano vzdrževanje poslušnosti; povsem odrasel pes, navajen samostojnosti, lahko začne ignorirati ukaze.

# VI.DEL

# SLOWOLF



## PROJEKT SLOWOLF- [www.volkovi.si](http://www.volkovi.si)

**CILJ:** dolgoročno ohranjanje populacije volkov in izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi

**AKCIJA C.6, Primeri dobre prakse:** Demonstracija in promocija primerov dobre prakse varovanja drobnice na pašniku pred napadom volka

- ✓ **Dodelitev pastirskih psov** izbranim rejcem za zaščito čred pred volkovi
- ✓ **Podpora rejcem** (svetovanje/izobraževanje na terenu)
- ✓ **Spremljanje poteka razvoja psov** (redni obiski)
- ✓ **Podpis pogodbe** (pravice/obveznosti)



## **PROJEKT SLOWOLF- [www.volovi.si](http://www.volovi.si)**

Predstavitev podporne ekipe za delo psi:


### **DLVKOS:**

- Mojca Emeršič – koordinator
- Karmen Zahariaš (terenska svetovalka, Primorska)
- Urša Udovič (terenska svetovalka, Kočevje)
- + *Robert Žgavec (rejec)*

### **Predstavnik SloWolfa:**

- Irena Kavčič – koordinator akcije C.6:  
Primeri dobre prakse


# Kras (1 pes)



kraški ovčar **Jaron**,  
november 2011

PROJEKT SLOWOLF- [www.volcovi.si](http://www.volcovi.si)

# Kočevje (2 psa)




kraški ovčar Jazon,  
november 2011



kraška ovčarka Jopa,  
september 2011

PROJEKT SLOWOLF- [www.volcovi.si](http://www.volcovi.si)

# Notranjska (2 psa)



tornakinja Ula,  
september 2011



tornakinja Ala,  
september 2011



## PROJEKT SLOWOLF- [www.volcovi.si](http://www.volcovi.si)

### Pogodba SloWolf/rejec:

- Zaščita in skrb za psa
- Uporaba psa namensko za varovanje črede
- Sodelovanje in podpora ciljem projekta
- Sodelovanje s svetovalci in poročanje o napredku/težavah
- Upoštevanje nasvetov in navodil



Foto: Mojca Emeršič

## **PROJEKT SLOWOLF- [www.volcovi.si](http://www.volcovi.si)**

### **Kako spremljamo napredek ?**

A. Obiski v mesečnih presledkih:

- 1) Pogovor s skrbnikom
  - splošno stanje psa
  - morebitni problemi
  - upoštevanje navodil / dodatna navodila
- 2) Opazovanje psa in zapisovanje podatkov


B. Redni telefonski kontakti opazovalk in skrbnikov

# Trenutna legla/interes ?



# SLEDENJE POREKLA/PASEMSKA ČISTOST: INFORMACIJSKI SISTEMI NA INTERNETU za kraševca in tornjaka

- Informacijski sistem za kraške ovčarje  
(poreklo znano za 5+ generacij)  
[www.dlvkos.si](http://www.dlvkos.si) (klikni IS)



The screenshot shows a pedigree record for a dog. The dog's photo is at the top left. To its right is a section titled 'Vodenici i potniki' (Pedigree and ancestors) with birth and death dates. Below this is a table of ancestors with their names and birth/death dates. To the right of the pedigree table is a 'Key' section with a photo of another dog.

- Informacijski sistem za tornjake  
(poreklo znano za 5+ generacij)  
<http://tornjak.pedigre.net/>



The screenshot shows a pedigree record for a dog. The dog's photo is at the top left. To its right is a section titled 'Zavičaj' (Pedigree) with detailed pedigree information. Below this is a 'foto' section with two small photos of dogs. At the bottom is a table of ancestors with their names and birth/death dates.

# Vprašanja ?

